

Magistral-Formeln RW.

1

9

3

4

Preise:

Anthelmin

A1

Antiasthm

A2

Antineuralg

A3

Antispasmod

A4

Cardiac

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Tees!



22500836520

Preise:

Anthelmint

A1

Antiasthm.

A2

Antineuralg.

A3

Antispasmod.

A4

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Magistral-Formeln RV

Zusammengestellt nach wirtschaftlichen Grundsätzen in Verbindung mit Ärzten und Krankenkassen.

1

9

3

4

Tees!

Magistral-Formeln R

Zusammengestellt nach wirtschaf-
lichen Grundsätzen in Verbindung
mit Ärzten und Apothekern

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	welMOMec
Coll.	pam
No.	QV 740
	• EG 4
	1934
	R 11 m

Vorwort

Mit Genehmigung der kommissarischen Ärzte Rheinlands und Westfalens und des Standesführers der Standesgemeinschaft Deutscher Apotheker gelten die vorliegenden wirtschaftlichen Formeln RW. im Gesamtgebiete Rheinland und Westfalen.

Die Kn.- (knappschaftlichen) Formeln, die seit 2 Jahren im Bezirk der Ruhrknappschaft im Gebrauch sind, sind in den vorliegenden RW.-Formeln mit enthalten.

Die Verordnungen sind zusammengestellt, um einer haushälterischen und wirtschaftlichen Verschreibweise Rechnung zu tragen. Durch ihre Herausgabe als Magistralformeln mit einer kurzen Bezeichnung (Rezeptüberschrift) wird dem Arzt die Arbeit erleichtert. Berücksichtigt sind nur bewährte auf Erfahrung beruhende Vorschriften.

Die Einteilung des Stoffes ist nach Indikationsgruppen erfolgt. Das aufgenommene Indikationsverzeichnis Seite 5—8 erleichtert die Benutzung des Heftes. Außerdem befindet sich am Schluß eine alphabetische Liste der hauptsächlich vorkommenden Arzneimittel.

Sämtliche Verordnungen sind mit dem Zusatz „RW.“ zu versehen.

Preise:

Anthemint

A1

Antiasthm.

A2

Antineuralg.

A3

Antispasmod.

A4

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

3 **Tees!**

Übersicht

Vorwort

Indikationsverzeichnis

Magistralformeln:

Anthelmintica A 1

Antiasthmatica A 2

Antirheumatica, Antineuralgica.. A 3

Antispasmodica A 4

Cardiaca C 1

Cholagoga C 2

Diuretica D

Laxantia L

Nervina, Sedativa N

Pectoralia P

Roburantia R

Stomachica St

Liste der Arzneimittel.....Seite 37

Indikationsverzeichnis

Alle Formeln sind mit dem Zusatz „RW.“ zu versehen. Die Preise verstehen sich einschließlich Gefäß und sind **Nettopreise**. Wird ein verwendbares vorschriftsmäßiges Gefäß zur Aufnahme oder Wiederholung einer Arznei in die Apotheke gesandt, so ist an Stelle des Gefäßpreises für die Reinigung und Neuausstattung ein Viertel des Preises für das entsprechende Gefäß zu berechnen.

Anthelmintica.

Ascariden:

	Preise für Kranken- kassen	Preise für Private einschl. Um- satzsteuer
Pulv. Santonin. comp. RW.	RM.	RM.
für Kinder	1,10	1,30
für Erwachsene	1,80	2,10

Oxyuren:

Pulv. Sulfur. comp. RW. ...	0,89	1,08
Emuls. Chenopod. RW.	1,32	1,59

Taenien:

Remed. contr. taeniam RW. .	1,95	2,35
-----------------------------	------	------

Antiasthmatica.

Tinct. antiasthmatica RW. ...	1,— u. Opiumgeb.	1,18
Mixt. solvens c. Ephedrin RW.	1,35	1,63
Tinct. Lobel. c. Kal. jodat.		
RW.	0,99	1,19
Amyl. nitros. comp. RW.	0,64	0,77
Asthma Spray RW.	2,50	2,94

Preise:

Anthelmintica

A1

Antiasthmatica

A2

Antineuralgic

A3

Antispasmodic

A4

Cardiac

C1

Cholagogic

C2

Diuretic

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral

P

Roburant

R

Stomachic

St

5 **Tees!**

	Preise für Kranken- kassen	Preise für Private einschl. Um- satzsteuer
Antirheumatic.		
Antineuralgic.	RM.	RM.
Mixt. Natrii salicyl. RW. ...	1,02	1,23
Pulv. Phenacetin. comp. RW.	0,75	0,88
Pulv. antineuralgic. RW. ...	0,75	0,88
Pulv. antirheumatic. RW. ..	1,—	1,18
Pil. Colchicin. comp. RW. ...	1,36 u. Opiumgeb.	1,64
Einreibemittel:		
Ol. Chloroform. comp. RW.	1,—	1,18
Liniment. analgetic. RW. ...	1,—	1,18
Spirit. antirheumatic. RW. ..	1,—	1,18
Antispasmodica.		
Tinct. Valerian. c. Bellad. RW.	0,85	1,03
Pil. Atropin. RW.	1,02	1,23
Sol. Atropin. c. Papaverin. RW.	1,32	1,59
Pulv. antispasmodic. RW.		
6 Pulver	1,—	1,18
12 Pulver	1,50	1,77
Supp. antispasmodic. RW. ..	1,51	1,82
Cardiaca.		
Tinct. Digital.	0,60	0,72
Inf. Digital. RW.	1,36	1,64
Tinct. Cardiaca RW.	1,06	1,28
Tinct. Convallar. comp. RW. .	1,10	1,33
Pil. Scillae comp. RW.	1,19	1,43
Tinct. Digital. c. Valerian. RW.	0,77	0,92
Cholagoga.		
Gutt. Durande RW.	0,52	0,63
Tinct. Cholagog. RW.	0,81	0,97
Pil. Natr. choleinic. RW. ...	1,34	1,74
Pil. Podophyllin. c. Calomel RW.	1,63	1,94
Spec. Cholagogae RW.	0,90	1,03

Diuretica.

	Preise für Kranken- kassen	Preise für Private einschl. Um- satzsteuer
	RM.	RM.
Mixt. diuretica RW.	0,85	1,03
Mixt. diuretic. c. Coffein. RW.	1,27	1,54
Inf. Digital. c. Theobromin. RW.	1,36	1,64
Pil. hydragogae RW.	1,74	2,10
Pulv. temperans RW.	1,06	1,28
Spec. urologicae RW.	0,80	0,92

Laxantia.

Pil. laxant. RW.	1,—	1,18
Pil. laxant. fort. RW.	1,50	1,77
Gutt. Frangul. c. Belladonn. RW.	1,06	1,28
Emuls. Paraffin. RW. mild und stark	1,35	1,46
Spec. aperitiv. RW.	0,80	0,92

Nervina, Sedativa.

Tinct. Valerian. comp. RW.	0,76	0,92
Mixt. bromat. RW.	1,01	1,22
Mixt. bromat. c. Valerian. RW.	1,39	1,67
Mixt. bromat. c. Luminal RW.	1,79	2,15
Mixt. sedativ. RW.	1,57	1,89
Pulv. sedativ. RW.	1,25	1,47
Spec. nervin. RW.	0,90	1,03

Pectoralia.

Mixt. solvens RW.	1,10	1,32
Mixt. solvens opiat. RW. ...	1,27 u. Opiumgeb.	1,53
Mixt. solvens c. Ephedrin RW.	1,35	1,63
Tinct. expectorans RW.	0,55 u. Opiumgeb.	0,68
Elixir. Ipecacuanh. RW.	0,63	0,77
Mixt. Ipecacuanh. RW.	0,81	0,98
Mixt. Ipecacuanh. c. Codein. RW.	1,32	1,59
Mixt. Senegae RW.	0,98	1,18
Pil. contr. Tussim RW.	1,45	1,69
Pil. Terpin. hydrat. c. Ipecac. opiat. RW.	1,19 u. Opiumgeb.	1,43

Anthehmin

A1

Antiasthm.

A2

Antineuralg.

A3

Antispasm.

A4

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

7
Tees!

	Preise für Kranken- kassen	Preise für Private einschl. Um- satzsteuer
Für die Kinderpraxis:	RM.	RM.
Sirup. Thymi c. Ephedrin RW.	1,50	1,77
Sirup. contr. Tussim RW. ..	1,50	1,77
Gutt. Bromoform. RW.	1,02	1,23
Stickhusten-Balsam RW.....	0,96	1,16

Roburantia.

Pil. ferri lactic. RW.	0,90	1,07
Tinct. ferri arsenical. RW. ...	0,98	1,18
Pulv. Calcii ferrat. RW.	1,20	1,41
Ol. Jecor. Asell. phosphorat. RW.	1,10	1,33

Stomachica.

Tinct. amara acid. RW.	0,93	1,13
Tinct. Pepsini RW.	0,81	0,97
Tinct. stomachic. RW.	0,93	1,13
Tinct. stomachic. c. Bellad. RW.	1,02	1,23
Mixt. Condurango RW.	0,89	1,08
Tinct. Carvi comp. RW.....	0,78	0,94
Pulv. stomachic. RW.	1,27	1,53
Pulv. stomachic. c. Bellad. RW.	1,57	1,89
Pulv. Natrii sulfuric. comp. RW.	1,15	1,38
Spec. stomachicae RW.	0,90	1,03

Für die Kinderpraxis:		
Mixt. Pepsini RW.	1,02	1,23

Anthelmintica

1. Ascariden:

Pulv. Santonin. comp. RW.

a) für Kinder

Rp. Santonin.
Calomel. aa 0,025
Sacch. lact. 0,25
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. 10
S. Morgens und abends 1 Pulver.

b) für Erwachsene

Rp. Santonin.
Calomel. aa 0,05
Sacch. lact. 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. 10
S. Morgens und abends 1 Pulver.

2. Oxyuren:

Pulv. Sulfur. comp. RW.

Rp. Sulf. praecip.
Pulv. liquirit. comp. aa 20,0
M. D. S. 8 Tage lang Kindern 3mal täglich
eine Messerspitze in Marmelade.

Antihelmintica

A1

Antiasthm.

A2

Antineuralg.

A3

Antispasmod.

A4

Cardiac.

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic.

St

Tees!

Magistral-Formeln RW.

Emuls. Chenopod. RW.

Rp. Ol. Chenopod. 1,2
Ol. Ricini 20,0
Gummi arabic. 10,0
Aq. Menth. pip. ad 100,0
M. f. emuls.
D. S. Kinder nehmen morgens je nach Alter
1—2 Teelöffel voll um 7, 8 und 9 Uhr an
2 Tagen hintereinander.

3. Taenien:

Remed. contr. Taeniam RW.

Rp. Extr. Filicis 8,0
Flor. Koso 10,0
Elect. Sennae 20,0
M. f. electuar.
D. S. In 2 Teilen innerhalb 1 Stunde nüch-
tern zu nehmen.

Antiasthmatica

Tinct. antiasthmatic. RW.

Rp. Tinct. Opii simpl.
Tinct. Stramon.
Tinct. Lobel.
Liq. Ammon. anis. aa 10,0
M. D. S. 3mal täglich 30 Tropfen.

Tinct. Lobel. c. Kal. jodat. RW.

Rp. Kal. jodat. 2,0
Tinct. Lobel.
Tinct. Quebrach. aa ad 30,0
M. D. S. Im Anfall 10—20 Tropfen.

Amyl. nitros. comp. RW.

Rp. Amyl. nitros.
Spir. aether. nitros. aa 3,0
M. D. S. 5 Tropfen auf das Taschentuch zum
Einatmen.

Asthma Spray RW.

Rp. Atropin. sulf. 0,015
Natr. nitros. 0,25
Papaverin. hydrochlor. 0,2
Aq. dest. fervid. 8,0
adde
Suprarenin. hydrochl. (1 : 1000) 7,0
M. D. S. Mit Trockeninhalator kalt ver-
nebeln, etwa 5—6 Tropfen nach Anweisung
des Arztes. Vorsicht!!

Antiasthm.

A2

Antineuralg.

A3

Antispasm.

A4

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Antisthmica

Tinct. antisthmica, RW.

Rp. Tinct. Opil. simpl. 5.0
Tinct. Stenod. 5.0
Tinct. Lobel. 5.0
Liq. Ammon. sat. 10.0
M. D. 2. 3mal täglich 30 Tropfen.

Tinct. Lobel. u. Kal. jodat. RW.

Rp. Kal. jodat. 2.0
Tinct. Lobel. 5.0
Tinct. Querc. ad 30.0
M. D. 2. Im Anfall 10-20 Tropfen.

Amyl. nitros. comp. RW.

Rp. Spirit. aether. nitrosus 30.0
M. D. 2. 2 Tropfen mit dem Taschentuch zum
Einatmen.

Asthma Spray RW.

Rp. Atropin. sat. 0.012
Natr. nitros. 0.25
Papaverin. hydrochlor. 0.2
Ad. dest. leviss. 8.0
Euphorasin. hydrochl. (1 : 1000) 7.0
M. D. 2. Mit Taschentuch halten und
einatmen, etwa 5-6 Tropfen nach Anweisung
des Arztes (Vorsicht!)

Antirheumatica Antineuralgica

Mixt. Natr. salicyl. RW.

Rp. Natr. salicyl. 10,0
Aq. Menth. pip. ad 200,0
M. D. S. 3—4mal täglich 1 Eßlöffel.

Pulv. Phenacetin. comp. RW.

Rp. Coffein. 0,05
Phenacet.
Acid. acetylosalicylic.
Phenyldimethylpyraz. aa 0,2
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. 10
S. Nach Bericht.

Pulv. antineuralgic. RW.

Rp. Codein. phosphoric. 0,01
Phenacet.
Acid. acetylosalicylic. aa 0,25
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. 10
S. Nach Bericht.

Pulv. antirheumatic. RW.

Rp. Acid. phenylchinolincarmonic.
Acid. acetylosalicylic. aa 0,5
Natr. bicarbonic. 0,1
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. 10
S. 3mal täglich 1 Pulver.

Antineuralg.

A3

Antispasm.

A4

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Magistral-Formeln RW.

Pil. Colchicin. comp. RW.

Rp. Colchicin. 0,02
Extr. Opii 0,15
Extr. Faecis 3,0
Glycer. et Aq. aa q. s.
M. f. pil. Nr. 30
S. Täglich 1 bis 2 Stück.

Einreibemittel

Ol. Chloroform. comp. RW.

Rp. Ol. Sinap. 0,5
Methyl. salicyl. 20,0
Ol. Chloroform. ad 100,0
M. D. S. Einreibung.

Liniment. analgetic. RW.

Rp. Chloroform 20,0
Ol. Rosmarin. 3,0
Lin. ammoniat. camph. ad 100,0
M. D. S. Äußerlich.

Spirit. antirheumatic. RW.

Rp. Tinct. Capsic. 5,0
Methyl. salicyl.
Chloroform. aa 10,0
Spirit. camphorat. ad 75,0
M. D. S. Äußerlich.

Antispasmodica

Tinct. Valerian. c. Bellad. RW.

Rp. Tinct. Belladonn.
Tinct. Valerian.
Spirit. Menth. pip. aa 10,0
M. D. S. 3mal täglich 20 Tropfen.

Pil. Atropin. RW.

Rp. Atropin. sulfur. 0,015
Extr. Faecis 3,0
Glycer. et Aq. aa q. s.
M. f. pil. Nr. 30
D. S. Nach Vorschrift.

Sol. Atropin. c. Papaverin. RW.

Rp. Atropin. sulfur. 0,01
Papaverin. hydrochl. 0,4
Aq. dest. ad 20,0
M. D. S. 3mal täglich 20—25 Tropfen.

Pulv. Antispasmodic. RW.

Rp. Papaverin. hydrochl. 0,04
Eumydrin. 0,0005
Dimethylamino-phenyldimethylpyraz. 0,2
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. 6 oder 12
S. Nach Bericht.

Antispasm.

A4

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Magistral-Formeln RW.

Supp. Antispasmodic. RW.

Rp. Papaverin. hydrochl. 0,04
Eumydrin. 0,0005
Dimethylamino-phenyldimethylpyraz. 0,2
Ol. Cacao. 2,0
M. f. supposit.
D. tal. dos. Nr. 6
S. Nach Bericht.

Cardiaca

Rp. . Tinct. Digital. 10,0
D. S. Nach Bericht.

* Infus. Digital. RW.

Rp. Infus. Digital. 1,0/195,0
Spirit. aether. nitros. 5,0
M. D. S. 3—4mal täglich 1 Eßlöffel.

Tinct. cardiaca RW.

Rp. Tinct. Digital.
Tinct. Adonid.
Tinct. Strophant.
Spirit. camphorat. aa 2,0
Tinct. Valerian. aether. ad 15,0
M. D. S. Nach Bericht 10—15 Tropfen.

Tinct. Convallar. comp. RW.

Rp. Coffein. Natr. benzoic. 2,0
Tinct. Convallar. ad 20,0
M. D. S. 3mal täglich 10—15 Tropfen.

* Herstellungsvorschrift. Das standardisierte Digitalispulver wird mit kaltem Wasser angefeuchtet und dann mit heißem Wasser übergossen. Ohne weiter zu erhitzen, läßt man das Infus eine halbe Stunde bis zum völligen Erkalten stehen und seigt durch Mull (nicht filtrieren!).

Cardiaca

C1

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Magistral-Formeln RW.

Pil. Scillae comp. RW.

Rp. Bulb. Scillae plv. 3,0
 Ammoniaci 0,75
 Rhiz. Zingiber. 0,75
 Extr. Gentian. q. s.
 f. pil. Nr. 30
 S. Nach Bericht.

Tinct. Digital. c. Valerian. RW.

Rp. Tinct. Digital. 5,0
 Tinct. Valerian. 15,0
 M. D. S. 3mal täglich 10—15 Tropfen.

Cholagoga

Gutt. Durande RW.

Rp. Ol. Terebinth. 4,0
Spirit. aether. 16,0
M. D. S. Mehrmals täglich 20 Tropfen.

Tinct. cholagog. RW.

Rp. Tinct. Cardui Mar. 10,0
Tinct. Chelidon.
Tinct. Strychni aa 5,0
M. D. S. 3mal täglich 15 Tropfen.

Pil. Natr. choleinic. RW.

Rp. Fel. Tauri dep. sicc. 3,0
Extr. Belladonn. 0,3
Extr. Rhei 1,0
Extr. Faecis 1,0
Glycer. et Aq. aa q. s.
f. pil. Nr. 30
D. S. 3mal täglich 1 Pille.

Pil. Podophyllin. c. Calomel RW.

Rp. Podophyllin. 0,6
Calomel. 0,3
Camphor. 0,5
Ol. Menth. pip. 0,2
Extr. Faecis 6,0
Glycer. et Aq. aa q. s.
f. pil. Nr. 60
D. S. Täglich bis 3 Pillen.

Cholagog.

C2

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Magistral-Formeln RW.

Species cholagogae RW.

(Abgabe in vorgeschriebener Packung)

Rp. Cort. Frangul.
Rad. Ononid.
Rad. Gentian. aa 10,0
Rad. Tarax. c. Herb.
Fol. Menth. pip.
Fol. Menth. crisp. aa ad 100,0
M. f. spec.

Diuretica

Mixt. diuretica RW.

Rp. Liq. Kal. acetic. 30,0
Aq. Petroselin. ad 200,0
M. D. S. 3—4mal täglich 1 Eßlöffel.

Mixt. diuretic. c. Coffein. RW.

Rp. Liq. Kal. acetic. 15,0
Coffein. Natr. salicyl. 3,0
Sir. simpl. 20,0
Aq. Petroselin. ad 200,0
M. D. S. 3mal täglich 1 Eßlöffel.

Inf. Digital. c. Theobromin. RW.

Rp. Inf. Fol. Digital. 1,25/195,0
Theobromin. natr. salicyl. 5,0
M. D. S. Nach Verordnung.

Pil. hydragogae RW.

Rp. Gutti pulv.
Fol. Digital. pulv.
Bulb. Scill. pulv.
Stib. sulfurat. aur.
Extr. Pimpinell. aa 0,72
Extr. Faecis 2,0
Glycerin q. s.
f. pil. Nr. 30
D. S. 3mal täglich 1 Pille.

Diuretica

D

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Tees!

Magistral-Formeln RW.

Pulv. temperans RW.

Rp. Tartar. depurat. 30,0
Kal. nitric. 5,0
Sacch. alb. 15,0
M. D. S. 3mal täglich $\frac{1}{2}$ Teelöffel in Sel-
terwasser.

Species urologicae RW.

(Abgabe in vorgeschriebener Packung)

Rp. Fol. Betul. 20,0
Fol. Uvae Ursi
Herb. Herniar. aa 15,0
Herb. Equiset. 10,0
Fruct. Phaseol. 10,0
Fol. Ortosiphon. 7,0
Rad. Petroselin. 3,0
Fol. Menth. pip. 10,0
Fol. Maté 10,0
M. f. spec.

Laxantia

Pil. laxant. RW.

Rp. Extr. Aloes 2,0
Extr. Rhei comp. 5,0
Fruct. Anisi
Fruct. Foenicul. plv. aa 0,6
Extr. Faecis 1,0
Glycerin. et Aq. aa q. s.
f. pil. Nr. 50
D. S. Abends 2 Pillen.

Pil. laxant. fort. RW.

Rp. Resin. Scammon. 1,5
Extr. Colocynth. comp. 2,0
Extr. Hyoscyam. 0,3
Ol. Carvi 0,5
Extr. Faecis 3,0
Glycerin. et Aq. aa q. s.
f. pil. Nr. 50
D. S. Morgens nüchtern 2 Pillen.

Gutt. Frangul. c. Belladonn. RW.

Rp. Extr. Belladonn. 0,3
Extr. Frangul. fluid. ad 20,0
M. D. S. Abends 30 Tropfen.

Laxantia

L

Nervina

N

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Tees!

Magistral-Formeln **RW.**

Emuls. Paraffini RW.

(Abgabe in vorgeschriebener Packung)

1. schwach
2. stark

Species aperitivae RW.

(Abgabe in vorgeschriebener Packung)

Rp. Herb. Urticae
 Cort. Frangul. aa 10,0
 Herb. Viol. tricolor.
 Herb. Fumar.
 Fol. Jugland.
 Fol. Maté aa ad 100,0
 M. f. spec.

Nervina, Sedativa

Tinct. Valerian. comp. RW.

Rp. Spirit. aether.
Tinct. Valerian.
Spir. Menth. pip. aa 10,0
M. D. S. Nach Verordnung.

Mixt. bromat. RW.

Rp. Natr. bromat. 20,0
Aq. dest. ad 300,0
M. D. S. 3mal täglich 1 Eßlöffel.

Mixt. bromat. c. Valerian. RW.

Rp. Tinct. Valerian. 15,0
Natr. bromat. 18,0
Aq. dest. 150,0
Aq. Menth. pip. ad 300,0
M. D. S. 3mal täglich 1 Eßlöffel.

Mixt. bromat. c. Luminal RW.

Rp. Natr. bromat. 15,0
Luminal-Natr. 1,0
Aq. dest. ad 150,0
M. D. S. Teelöffelweise nach Bericht.

Nervina
N
Pectoral.
P
Roburant.
R
Stomachic
St

Magistral-Formeln RW.

Mixt. sedativ. RW.

Rp. Natr. diaethylbarbituric.
 Dimethylamino-phenyldimethylpyraz. aa 3,0
 Natr. bromat. 20,0
 Natr. phosphoric. 2,0
 Aq. dest. ad 200,0
 M. D. S. Teelöffelweise; abends 2 Teelöffel.

Pulv. sedativ. RW.

Rp. Natr. diaethylbarbituric. 0,1
 Phenacetin. 0,2
 Aethylmorphin. hydrochl. 0,01
 Sacch. lact. 0,3
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. 12
 S. 2- bis 3mal täglich 1 Pulver.

Species nervinae RW.

Abgabe in vorgeschriebener Packung)

Rp. Rad. Valerian. 25,0
 Fol. Meliss.
 Fol. Menth. pip.
 Fol. Trifol. fibrin.
 Fol. Aurant. aa ad 100,0
 M. f. spec.

Pectoralia

Mixt. solvens RW.

Rp. Ammon. chlorat.
Succ. liquirit. aa 10,0
Aqua dest. ad 300,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Eßlöffel.

Mixt. solvens opiat. RW.

Rp. Tinct. Opii simpl. 3,0
Ammon. chlorat.
Succ. liquirit. aa 10,0
Aqua dest. ad 300,0
M. D. S. Dreistündlich 1 Eßlöffel.

Mixt. solvens c. Ephedrin RW.

Rp. Ephedrin. hydrochloric. 0,3
Ammon. chlorat.
Succ. liquirit. aa 10,0
Aqua dest. ad 300,0
M. D. S. Täglich 4—5 Eßlöffel.

Tinct. expectorans RW.

Rp. Tinct. Opii benz.
Liq. Ammon. anis. aa 10,0
M. D. S. 3mal täglich 10—15 Tropfen.

Elixir Ipecacuanh. RW.

Rp. Extr. Ipecacuanh. fluid. (standardisiert) 1
Elix. e Succ. liquirit. ad 20,0
M. D. S. 4mal täglich 20 Tropfen in Wasser

Pectoral.

P

Roburant.

R

Stomachic

St

Tees!

Magistral-Formeln RW.

Mixt. Ipecacuanh. RW.

Rp. Extr. Ipecacuanh. fluid. 0,5
Liq. Ammon. anis. 5,0
Sirup. simpl. 20,0
Aq. dest. ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Eßlöffel.

Mixt. Ipecacuanh. c. Codein RW.

Rp. Codein. phosphoric. 0,15
Extr. Ipecacuanh. fluid. 0,5
Elix. e Succo Liquirit. 20,0
Aq. dest. ad 200,0
M. D. S. 3—4 Eßlöffel täglich.

Mixt. Senegae RW.

Rp. Extr. Seneg. fluid. 10,0
Liq. Ammon. anis. 5,0
Glycer. 10,0
Aq. dest. ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich 1 Eßlöffel.

Pil. contr. Tussim RW.

Rp. Aethylmorphin. hydrochl. 0,1
Rad. Ipecacuanh. 0,18
Stib. sulfurat. aurant. 0,3
Extr. Faecis 3,0
Glycer. et. Aq. aa q. s.
f. pil. Nr. 30
D. S. 3mal täglich 1 Pille.

Magistral-Formeln RW.

Pil. Terpin. hydrat. c. Ipecac. opiat. RW.

Rp. Terpin. hydrat. 3,0
Pulv. Ipecac. opiat.
Extr. Faecis aa 1,5
Glycer. et Aq. aa q. s.
f. pil. Nr. 30
D. S. 3mal täglich 1—2 Pillen.

Für die Kinderpraxis:

Sir. Thymi c. Ephedrin. RW.

Rp. Ephedrin. hydrochloric. 0,3
Aethylmorphin. hydrochloric. 0,1
Extr. Thymi fluid. 30,0
Sirup. simpl.
Aq. dest. aa ad 150 cem
M. D. S. 3—4mal täglich $\frac{1}{2}$ —1 Teelöffel.

Sir. contr. Tussim RW.

Rp. Extr. Seneg. fluid. 3,0
Sirup. Thymi comp.
Sirup. Kal. sulfoguajacolic. aa ad 150 cem
M. D. S. 3—4mal täglich 1 Teelöffel.

Gutt. Bromoform. RW.

Rp. Bromoform.
Glycerin. aa 5,0
Spiritus 20,0
M. D. S. 3mal täglich 10—15 Tropfen.

Roburant.

R

Stomachic

St

Magistral-Formeln RW.

Stickhusten Balsam RW.

Rp. Ol. Pini Pumil.
Ol. Eucalypti aa 2,5
Ol. Succin. rect. 10,0
Ol. camph. fort. ad 30,0
M. D. S. 10 Tropfen auf der Brust verreiben.

Roburantia

Pil. ferr. lactic. RW.

Rp. Ferr. lactic. 6,0
Rad. Gentian. pulv. 1,2
Extr. Gentian. 3,6
f. pil. Nr. 60
D. S. 3mal täglich 2 Pillen.

Tinct. Ferri arsenical. RW.

Rp. Liq. Kal. arsenicos.
Extr. Colae fluid. aa 5,0
Tinct. Ferri pomat. 20,0
M. D. S. 3mal täglich 5—20 Tropfen an-
steigend und fallend.

Pulv. Calcii ferrat. RW.

Rp. Calc. lactic.
Calc. citric. aa 10,0
Calc. phosphoric. tribasic. 20,0
Ferr. oxydat. sacch. 15,0
Cacao. pulv. 20,0
M. D. S. Messerspitzenweise mit Wasser oder
Milch.

Ol. Jecor. Asell. phosphorat. RW.

Rp. Phosphor. sol. 4,0
Ol. Jecor. Asell. ad 200,0
M. D. S. 3mal täglich 1 Teelöffel.

Roburant.

R

Stomachic

St

Tees!

Roborantia

Pil. ferr. lactic. RW.
Rp. Ferr. lactici 10
Lactis 10
M. D. S. 3mal täglich 2 Pillen

Tinct. Ferr. arsenical. RW.

Rp. Tinct. Ferr. arsenical. 10
Lactis 10
M. D. S. 3mal täglich 2-3 Tropfen
steigend und fallend

Poly. Calc. ferrat. RW.

Rp. Calc. lactici 10
Calc. citrici 10
Calc. phosphoric. tribasic 20
Ferr. oxydat. anhyd. 10
Lactis 20
M. D. S. 3mal täglich mit Wasser

Ol. Jecor. Asch. phosphorat. RW.

Rp. Phosphor. sol. 4
Ol. Jecor. Asch. 20
M. D. S. 3mal täglich 1 Teelöffel

Stomachica

Tinct. amara acid. RW.

Rp. Acid. hydrochloric. 5,0
 Tinct. amar. 25,0
 M. D. S. 3mal täglich 15 Tropfen in Wasser.

Tinct. Pepsini RW.

Rp. Pepsin. 5,0
 Acid. hydrochloric. dil. 15,0
 M. D. S. 10—15 Tropfen in Zuckerwasser.

Tinct. stomachic. RW.

Rp. Tinct. Strychni 5,0
 Tinct. amar.
 Tinct. Chin. comp. aa 12,5
 M. D. S. 3mal täglich 15 Tropfen.

Tinct. stomachic. c. Belladonn. RW.

Rp. Tinct. Belladonn. 4,0
 Tinct. Strychni 4,0
 Tinct. amar.
 Tinct. carminativ. aa 10,0
 M. D. S. 3mal täglich 20 Tropfen.

Mixt. Condurang. RW.

Rp. Extr. Condurang. fluid. 15,0
 Acid. hydrochloric. dil. 3,0
 Sirup. simpl. 20,0
 Aq. dest. ad 200,0
 M. D. S. 3mal täglich 1 Eßlöffel.

Stomachic
St

Magistral-Formeln RW.

Tinct. Carvi comp. RW.

Rp. Ol. Carvi 1,5
Tinct. Valerian. aether. ad 20,0
M. D. S. Nach Bericht 20 Tropfen auf
Zucker.

Pulv. stomachic. RW.

Rp. Bismut. subnitric.
Natr. bicarbonic.
Calc. carbonic.
Pulv. Liquirit. comp. aa ad 50,0
M. f. pulv.
D. S. 3mal täglich 1 Messerspitze.

Pulv. stomachic. c. Belladonn. RW.

Rp. Extr. Belladonn. 0,5
Bismut. subnitric. 10,0
Magnes. peroxydat. 10,0
Ol. Foenicul. gtts 5
Natr. bicarbonic. ad 50,0
M. f. pulv.
D. S. 3mal täglich 1 Messerspitze.

Pulv. Natrii sulfuric. comp. RW.

Rp. Natr. sulfuric, sicc.
Natr. phosphoric. sicc aa 30,0
Natr. bicarbonic. 40,0
M. D. S. 3mal täglich einen gestrichenen
Teelöffel voll.

Magistral-Formeln RW.

Species stomachicae RW.

(Abgabe in vorgeschriebener Packung)

Rp. Rad. Valerian. 10,0
Herb. Centaurii
Herb. Cardui benedict. aa 20,0
Fruct. Foenicul.
Fruct. Carvi
Fol. Menth. pip. aa ad 100,0
M. f. spec.

Für die Kinderpraxis:

Mixt. Pepsini RW.

Rp. Pepsin. 2,0
Acid. hydrochl. dil. 1,0
Glycer. 5,0
Aq. dest. ad 100,0
M. D. S. Teelöffelweise.

Liste der Arzneimittel

(Die Ziffer hinter dem Mittel gibt die Seite an,
auf der es aufgeführt ist)

A

Acid. acetylosalicylic.	13
Acid. hydrochloric. dilut.	33, 35
Acid. phenylchinolincarboic.	13
Aethylmorphin. hydrochloric.	26, 28, 29
Ammon. chlorat.	27
Ammoniacum	18
Amyl. nitros.	11
Aqua Petroselin.	21
Atropin. sulfuric.	11, 15

B

Bismut. subnitric.	34
Bromoform.	29
Bulbus scillae	18, 21

C

Calc. carbonic.	34
Calc. citric.	31
Calc. lactic.	31
Calc. phosphor. tribasic.	31
Calomel.	9, 19
Camphor.	19, 30
Chloroform.	14
Codein. phosphoric.	13
Coff. Natr. benzoic.	17
Coff. Natr. salicylic.	21
Coff. pur.	13
Colchicin.	14
Cort. Frangul.	20, 24

D

Dimethylamino-phenyldimethyl- pyrazolon.	15, 16, 26
--	------------

E

Electuar. Sennae	10
Elixir e Succo Liquirit.	27
Ephedrin. hydrochloric.	27, 29
Eumydrin	15, 16
Extr. Aloes	23
Extr. Belladonn.	19, 23, 34
Extr. Colae fluid.	31
Extr. Colocynth. comp.	23
Extr. Condurango fluid.	33
Extr. Filicis	10
Extr. Frangul. fluid.	23
Extr. Hyoscyami	23
Extr. Ipecac. fluid.	27, 28
Extr. Opii	14
Extr. Pimpinellae	21
Extr. Rhei	19
Extr. Rhei comp.	23
Extr. Sennegae fluid.	28, 29
Extr. Thymi fluid.	29

F

Fel. Tauri dep.	19
Ferr. lactic.	31
Ferr. oxydat. sacch.	31
Flor. Koso	10
Fol. Aurant.	26
Fol. Betul.	22
Fol. Digital.	17, 21
Fol. Jugland.	24
Fol. Maté	22, 24
Fol. Meliss.	26
Fol. Menth. crisp.	20
Fol. Menth. pip.	20, 22, 26, 35

Fol. Ortosiphon.	22
Fol. Trifol. fibrin.	26
Fol. Uvae Ursi	22
Fruct. Anisi	23
Fruct. Carvi	35
Fruct. Foeniculi	23, 35
Fruct. Phaseol.	22

G

Gutti	21
-------------	----

H

Herb. Card. benedict.	35
Herb. Centaur.	35
Herb. Equiset.	22
Herb. Fumar.	24
Herb. Herniar.	22
Herb. Urtic.	24
Herb. Viol. tricol.	24

K

Kal. jodat.	11
Kal. nitric.....	22

L

Lin. ammon. camphor.	14
Liq. Ammon. anisat.	11, 27, 28
Liq. Kalii acetic.	21
Liq. Kalii arsenicos.	31
Luminal-Natrium	25

M

Magnes. peroxydat.	34
Methyl. salicyl.	14

N

Natr. bromat.	25, 26
Natr. choleinic. (Fel. Tauri)	19
Natr. diaethylbarbituric.....	26
Natr. nitros.	11
Natr. phosphoric.	26, 34
Natr. salicylic.	13
Natr. sulfuric.	34

O

Ol. Carvi	23, 34
Ol. Chenopodii	10
Ol. Eucalypti	30
Ol. Foeniculi	34
Ol. Jecoris. Aselli.....	31
Ol. Menth. pip.....	19
Ol. Paraffini	24
Ol. Pini pumil.	30
Ol. Rosmarin.	14
Ol. Sinapis	14
Ol. Succini	30
Ol. Terebinth.	19

P

Papaverin. hydrochloric.	11, 15, 16
Pepsin.	33, 35
Phenacetin.	13, 26
Phenyldimethylpyrazol.	13
Phosphorus	31
Podophyllin.	19
Pulv. Ipecac. opiat.	29
Pulv. Liquirit. comp.	9, 34

R

Rad. Gentian.	20, 31
Rad. Ipecac.	28
Rad. Ononid.	20
Rad. Petroselin.	22
Rad. Taraxac. c. Herb.	20
Rad. Valerian.	26, 35
Resin. Scammoniae	23
Rhiz. Zingiberio	18


S

Santonin.	9
Sir. Kal. sulfoguajacolic.	29
Spirit. aether.	19, 25
Spirit. aether. nitros.	11, 17
Spirit. camphorat.	14, 17
Spirit. Menth. pip.	15, 25
Stibium sulfurat. aurant.	21, 28
Sulfur praecipitat.	9
Suprarenin. hydrochloric. 1: 1000.	11

T

Tartar. depurat.	22
Terpin. hydrat.	29
Theobromin. natr. salicylic.	21
Tinct. Adonid.	17
Tinct. amara	33
Tinct. Belladonn.	15
Tinct. Capsici	14
Tinct. Cardui Mar.	19
Tinct. carminativa	33
Tinct. Chelidonii	19
Tinct. Chinae comp.	33
Tinct. Convallar.	17
Tinct. Digital.	17, 18
Tinct. Ferri pomat.	31

Tinct. Lobel.	11
Tinct. Opii benzoic.	27
Tinct. Opii simpl.	11, 27
Tinct. Quebracho	11
Tinct. Stramon.	11
Tinct. Strophant.	17
Tinct. Strychni	19, 33
Tinct. Valerian.	15, 18, 25
Tinct. Valerian. aether.	17, 34



Präparate

Species nervinae sedantes

Marke ST. D. A.

Folia Maté conc. 15%
 Folia Aurantii conc. 15%
 Folia Trifolii fibrini conc. 15%
 Folia Menthae piperitae conc. 15%
 Folia Melissa conc. 15%
 Radix Valerianae conc. 25%

Faltschachtel 100 g = Rm. 1,- 0.95 Dosis I

Rp.

Nerven-Tee

2 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{2}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{2}$ Liter trinken.

Species antirheumaticae

Marke ST. D. A.

Fructus Juniperi contus. 10%
 Radix Ononidis conc. 10%
 Herba Urticae conc. 10%
 Herba Millefolii conc. 10%
 Lignum Guajacae conc. 10%
 Herba Equiseti conc. 20%
 Folia Betulae conc. 30%

Faltschachtel 100 g = Rm. 0,90 0.85 Dosis I

Rp.

Rheuma-Tee

1 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{4}$ Liter kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten kochen.
 In zweistündigen Pausen trinken.

Species Pulmonariae comp.

Marke ST. D. A.

Lichen islandicus conc. 5%
Herba Thymi conc. 5%
Fructus Foeniculi contus. 5%
Folia Menthae piperitae conc. 5%
Carrageen conc. 10%
Flores Malvae silvestris conc. 10%
Radix Liquiritiae conc. 10%
Herba Pulmonariae officinalis conc. 10%
Herba Galeopsidis conc. 20%
Folia Farfarae conc. 20%

Faltschachtel 100 g = Rm. ~~0,90~~ 0,85 Dosis I

Species silicatae

Marke ST. D. A.

Folia Farfarae conc. 10%
Radix Liquiritiae conc. 10%
Herba Galeopsidis conc. 20%
Herba Polygoni avicularis conc. 20%
Herba Pulmonariae conc. 20%
Herba Equiseti conc. 20%

Faltschachtel 100 g = Rm. ~~0,90~~ 0,85 Dosis I

Marke ST. D. A.

Radix Petroselinii conc. 3%
Folia Orthosiphonis conc. 7%
Folia Malé conc. 10%
Folia Menthae piperitae conc. 10%
Fructus Phaseoli conc. 10%
Herba Equiseti conc. 10%
Folia Uvae Ursi conc. 15%
Herba Herniariae conc. 15%
Folia Betulae conc. 20%

Faltschachtel 100 g = Rm. ~~0,95~~ 0,85 Dosis I

Species aperitivae

Marke ST. D. A.

Flores Sambuci conc. 5%
Herba Urticae conc. 10%
Herba Violae tricoloris conc. 10%
Herba Tanacetii conc. 10%
Folia Juglandis conc. 10%
Lignum Guajaci conc. 10%
Herba Fumariae conc. 15%
Cortex Frangulae conc. 15%
Folia Sennae conc. 15%

Faltschachtel 100 ccm = Rm. ~~0,90~~ 0,85 Dosis I

Rp.

Dapulmon-Tee

1 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{4}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Liter trinken.

Expectorans

Rp.

Kieselkräuter-Tee

3 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{2}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{2}$ Liter trinken.

Blasen- und Nieren-Tee

1 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{4}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{4}$ Liter trinken.

Rp.

Carilaxan-Tee

1 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{4}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, morgens u. abends 1 Tasse trinken.

Laxans!

0.85

